

	<b>Кыргызский центр аккредитации</b>	<b>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА и ИЛАС, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС МРА</b>	<b>КЦА-ПА6 ООС</b>
---	--	---	--------------------

## ПРОЦЕДУРА ПО АККРЕДИТАЦИИ ООС

### Логотип КЦА и символа аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА и ИЛАС, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС МРА

Дата введения	№ издания	Весь док-т или № п.п., прил.	Разработчик	Согласовано	Одобрено	Утверждено
01.01.2010	№ 1	Весь док-т	Мухамедшина	Семембаева Абдымомунова Момукулова		Приказ КЦА № 132 от 25.11.2009г.
01.01.2011	№ 2	Разд. 4, п. 7.2-7.3, 9.1- 9.2, 9.7, 10.1	Мухамедшина	Семембаева Абдымомунова Момукулова		Урманбетов
01.02.2012	№ 3	Разд 1-3, 6- 11	Мухамедшина	Семембаева Абдымомунова Момукулова Отработано с Беатрис		Урманбетов
01.08.2014	№ 4	1.1, 3.1, разд. 2, 8.1, 8.3, 8.12, 9.5, прил. В	Мухамедшина	Семембаева Абдымомунова Момукулова		Урманбетов
10.01.2015	№ 5	8.7	Мухамедшина	Семембаева Абдымомунова Момукулова Паниагуа Б. (по электр почте 10.02.15)		Урманбетов
01.09.2019	№ 6	Весь документ	Момукулова  Винокурова	Таранчиева  Чуйтиева  Осмоналиева 	На заседании: ТК Лаб № 45- 03-2019 от 08.07.2019г. ТК ОС № 32- 04-2019 от 16.07.2019г. ТК ОК № 16- 05-2019 от 19.07.2019 г. Совета по аккредитации №29 от 24.01.2020 г.	Чапаев 

	<p><b>Кыргызский центр аккредитации</b></p>	<p><b>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</b></p>	<p><b>КЦА-ПА6 ООС</b></p>
---	---	--	---------------------------

## Содержание

- 1 Область применения
  - 2 Нормативные ссылки
  - 3 Термины и определения
  4. Сокращения
  - 5 Описание логотипа КЦА/символа аккредитации КЦА
  - 6 Логотип КЦА/ символ аккредитации КЦА
  - 7 Логотип ILAC и совмещенный/комбинированный Знак ILAC MRA.  
Требования к их использованию
  - 8 Общие требования к использованию символа аккредитации КЦА и  
Совмещенного/комбинированного Знака ILAC MRA
  - 9 Порядок использования символов аккредитации КЦА и  
Совмещенного/комбинированного Знака ILAC MRA
  - 10 Специальные требования к использованию символов аккредитации
  - 11 Калибровочные этикетки, инспекционные этикетки и другие
  - 12 Ответственность
  - 13 Контроль выполнения правил применения символа КЦА и  
совмещенного/комбинированного Знака ILAC MRA
- Приложение А Форма и пропорции логотипа КЦА/символа аккредитации КЦА
- Приложение Б Цветовое исполнение и минимальный размер логотипа  
КЦА/символа аккредитации КЦА
- Приложение В Символы аккредитации для субъектов аккредитации

	<p><b>Кыргызский центр аккредитации</b></p>	<p><b>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</b></p>	<p><b>КЦА-ПА6 ООС</b></p>
---	---	--	---------------------------

## 1 Область применения

1.1 Настоящая процедура устанавливает технические требования, форму, размеры логотипа Кыргызского центра аккредитации, символа национальной системы аккредитации КР (далее – символ аккредитации КЦА), порядок использования логотипа КЦА и ИЛАС, символа аккредитации КЦА, совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС MRA.

1.2 Логотип Кыргызского центра аккредитации и символы аккредитации, приведенные в настоящем документе, являются собственностью Кыргызского центра аккредитации.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие документы:

<p>Постановление Правительства КР № 795 от 16.11.2006 г. ISO/IEC 17000 ISO/IEC 17011</p>	<p>Об аккредитации органов по оценке соответствия в КР</p> <p>Оценка соответствия. Словарь и общие принципы Оценка соответствия Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия</p>
<p>ИЛАС-P8:03/2019</p>	<p>Соглашение о взаимном признании: Дополнительные требования к использованию символов аккредитации и к заявлениям о статусе аккредитации аккредитованными органами по оценке соответствия</p>
<p>ИЛАС R4:10/2016 ИЛАС R7:05/2015 ИЛАС-P5:06/2017</p>	<p>Использование лого и слогана ИЛАС Правила использования знака ИЛАС MRA Соглашение о взаимном признании ИЛАС. Область деятельности и обязательства</p>
<p>ИЛАС-G8:03/2009 От 11.02.2019г. № 840857 от 26.04.2019г.</p>	<p>Руководство по отчетности. Соответствие требованиям Декларация КЦА об использовании логотипа ИЛАС Лицензионное соглашение между ИЛАС и КЦА относительно использования совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС MRA</p>
<p>IAF/ILAC-A5:11</p>	<p>Многостороннее соглашение о признании IAF/ILAC: Применение ISO/IEC 17011</p>
<p>ИЛАС-G18:04</p>	<p>Руководство по формированию областей аккредитации для Лабораторий</p>
<p>ISO/IEC 17020</p>	<p>Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов, проводящих инспекции</p>
<p>ISO/IEC 17025</p>	<p>Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий</p>
<p>ISO 15189</p>	<p>Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности</p>
<p>ISO/IEC 17043</p>	<p>Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации</p>
<p>ISO/IEC 17065</p>	<p>Оценка соответствия. Требования к органам по</p>

<p>№ издания</p>	<p>6</p>	<p>Дата введения</p>	<p>01.09.2019</p>	<p>Стр. 3 из 19</p>
------------------	----------	----------------------	-------------------	---------------------

	<b>Кыргызский центр аккредитации</b>	<b>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</b>	<b>КЦА-ПА6 ООС</b>
--	--------------------------------------	---	--------------------

ISO/IEC 17021	сертификации продукции, процессов и услуг Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента
ISO/IEC 17024	Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала
ISO/TS 22003	Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов
TS OIC/SMIC 2	Руководство для органов, обеспечивающих сертификацию халяль
КЦА-ПА 1 ООС	Процедура по аккредитации ООС. Представление заявки на аккредитацию
КЦА-ПА 4 ООС	Процедура по аккредитации ООС. Принятие решения об аккредитации ООС
КЦА-ПА 5 ООС	Процедура по аккредитации ООС. Повторная оценка органа по оценке соответствия и инспекционный контроль за его деятельностью

Для недатированных ссылок применяют последнее издание упомянутого документа (включая любые поправки).

### 3. Термины и определения

3.1 В настоящей процедуре используются термины и определения, установленные в ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17011, ISO 15189, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/TS 22003, TS OIC/SMIC 2, постановлении Правительства КР от 16.11.2006г. № 795, а также приведенные ниже:

**Аккредитованный ООС** – юридическое лицо, подтвердившее компетентность в органе по аккредитации на осуществление конкретных работ по оценке соответствия и которому выдан аттестат аккредитации.

**Символ аккредитации КЦА** – знак, выдаваемый КЦА и предназначенный для применения аккредитованными органами по оценке соответствия в целях обозначения их статуса аккредитации.

**Логотип Кыргызского центра аккредитации** – эмблема, используемая КЦА для собственной идентификации.

**Совмещенный/комбинированный знак ILAC MRA** - это Знак аккредитации ILAC MRA, используемый в сочетании с логотипом подписанта ILAC MRA (в данном случае подписант-КЦА).

### 4. Сокращения

В настоящей процедуре использованы следующие сокращенные обозначения:

КР – Кыргызская Республика

КЦА – Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской

КСА – Kyrgyz center of accreditation

ILAC – Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий

ООС – орган по оценке соответствия.

№ издания	6	Дата введения	01.09.2019	Стр. 4 из 19
-----------	---	---------------	------------	--------------

	<p>Кыргызский центр аккредитации</p>	<p>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</p>	<p>КЦА-ПА6 ООС</p>
---	--	---	--------------------

MRA – Соглашение о взаимном признании между органами по аккредитации (Mutual Recognition Arrangement).

## 5 Описание логотипа КЦА/символа аккредитации КЦА

В основании логотипа/символа аккредитации КЦА расположено буквенное сокращение названия Кыргызского центра аккредитации «КЦА». В букве А вместо горизонтальной линии размещена «галочка», придающая логотипу динамичность и символизирующая соответствие установленным требованиям. От этого обозначения отходят линии, устремленные к высоким целям – признанию деятельности КЦА на международном уровне, обозначенном линиями, вместе с надписью на английском языке «KYRGYZ CENTER OF ACCREDITATION», образующими круги, символизирующими земной шар, принадлежность КР к единой мировой торговой системе, Всемирной торговой организации. Пересекающиеся красные линии повторяют форму символа кыргызской государственности и кыргызской традиции – тундука, подчеркивая национальный дух и государственную принадлежность КЦА.

## 6 Логотип КЦА/ символ аккредитации КЦА

6.1 Логотип КЦА используется в цветовом исполнении в соответствии с приложением Б. Размер логотипа определяется путем выбора модуля построения в соответствии с приложением Б.

6.2 Юридическая защита логотипа КЦА гарантируется регистрацией его в Кыргызпатенте.

6.3 Логотип КЦА используется на:

- аттестате аккредитации, выдаваемых протоколах/отчетах/свидетельствах/сертификатах аккредитованных ООС;
- фирменном бланке КЦА и т.п.;
- онлайн-приложениях (веб-сайт, информационные бюллетени, электронные письма и т.д.).

Логотип КЦА также может быть использован при:

- изготовлении собственных рекламных материалах или канцелярских принадлежностях (рекламные подарки, календари, папки для документов, блокноты, пресс-релизов, брошюр и т.п.);
- продвижении мероприятий, связанных с Всемирным днем аккредитации или других мероприятий, или семинаров, связанных с аккредитацией или при проведении которых, КЦА является спонсором;
- презентациях, пропаганде деятельности по аккредитации.

6.4 Аккредитованный ООС или организация, в которой он находится, могут использовать логотип КЦА для проведения конференций, форумов и других подобных мероприятий только после письменного (*в каждом случае*) запроса (с описанием программы мероприятия и участников) и получения письменного согласия и оговоренного варианта (размеров, цветного или черно-белого исполнения) от КЦА.

6.5 Символ аккредитации КЦА состоит из:

- логотипа КЦА;
- номера «KG.X.КЦА. XX. XXX»;

где: X - код Кыргызской Республики по ГОСТ 7.67;

XX – субъект аккредитации;

XXX - регистрационный номер по Реестру аккредитованных ООС.

№ издания	6	Дата введения	01.09.2019	Стр. 5 из 19
-----------	---	---------------	------------	--------------

	<p>Кыргызский центр аккредитации</p>	<p>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</p>	<p>КЦА-ПА6 ООС</p>
---	--	---	--------------------

6.5.1 Субъект аккредитации:

**ИЛ** - испытательные лаборатории;

**КЛ** - калибровочные лаборатории;

**МЛ** - медицинские лаборатории;

**ОК** –органы контроля/инспекции;

**ППК** - провайдер проверки квалификации;

**ОСП / ОСП иУ** - органы по подтверждению соответствия продукции/органы по подтверждению соответствия продукции и услуг;

**ОПС** - органы по подтверждению соответствия персонала;

**ОС СМ** - органы по подтверждению соответствия систем менеджмента.

6.6. Символ аккредитации КЦА должен воспроизводиться в виде и в пропорциях, приведенных в приложении А.

Символы аккредитации КЦА могут воспроизводиться в виде водяных символов, в рельефном, штампованном, тисненном и печатном виде в строго принятых цветах (приложение А и Б) или черно-белом исполнении.

## 7 Логотип ИЛАС и Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA. Требования к их использованию

### 7.1 Логотип ИЛАС

7.1.1 Логотип ИЛАС не является Знаком ИЛАС MRA.

7.1.2 Логотип ИЛАС может быть использован КЦА, как полноправным членом ИЛАС с подписанием Декларации по его использованию в соответствии с правилами, установленными в документе ИЛАС-R4:10 для следующих целей:

- в собственных рекламных материалах или канцелярских принадлежностях;
- для продвижения мероприятий, связанных с Всемирным днем аккредитации или других мероприятий, или семинаров, связанных с аккредитацией или при проведении которых, ИЛАС является спонсором.

7.1.3 КЦА имеет исключительное право на использование логотипа ИЛАС.

### 7.2 Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA

7.2.1 Знак ИЛАС MRA не следует путать с Логотипом ИЛАС.

7.2.1.1 Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA может использоваться только подписантом ИЛАС MRA для деятельности по аккредитации, охватываемой областью признания (сферой статуса) подписанта ИЛАС MRA.

7.2.1.2 Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA состоит из:

- знака ИЛАС MRA;
- логотипа КЦА.

7.2.2 КЦА использует Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA на основе лицензионного соглашения, заключенного между ИЛАС и КЦА. Использование Совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС MRA регулируется правилами, установленными в документах: ИЛАС-P5, ИЛАС-P8, ИЛАС R6 и ИЛАС R7:05, и должно соответствовать области ИЛАС MRA, подписавшейся стороной которого является КЦА.

7.2.2.1 Для продвижения Соглашения ИЛАС, КЦА может использовать Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA на:

- аттестатах аккредитации и выдаваемых, аккредитованными ООС, результатах;

№ издания	6	Дата введения	01.09.2019	Стр. 6 из 19
-----------	---	---------------	------------	--------------

	<p><b>Кыргызский центр аккредитации</b></p>	<p><b>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</b></p>	<p><b>КЦА-ПА6 ООС</b></p>
---	---	--	---------------------------

- средствах коммуникации (слайды, презентации, пресс-релизы, брошюры, реклама и т.п.);
- канцелярских принадлежностях (рекламные подарки, календари, папки для документов, блокноты, бланки и т.п.);
- материалах о событиях (баннеры, включая всплывающие баннеры, стенды дисплеев, вывески, плакаты и т.п.);
- онлайн-приложениях (веб-сайт, информационные бюллетени, электронные письма и т.п.).

7.2.3 Право, полученное КЦА для использования Совмещенного/ комбинированного Знака ИЛАС MRA, не подлежит передаче ни при каких обстоятельствах, за исключением случаев, когда КЦА разрешает своим аккредитованным ООС его использование.

7.3 КЦА не имеет право использовать Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA и логотипа ИЛАС:

- способом, подразумевающим, что ИЛАС берет на себя ответственность за деятельность, осуществляемую КЦА;
- если КЦА был исключен из членства подписантов Соглашения ИЛАС о взаимном признании или его членство в ИЛАС приостановлено;
- если лицензионное соглашение/декларация между ИЛАС и КЦА по использованию знака ИЛАС MRA и логотипа ИЛАС прекратило свое действие.

7.4 Испытательная/калибровочная лаборатория должны использовать Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA в своих выдаваемых результатах, если она аккредитована и имеет действующий аттестат аккредитации (аттестат не аннулирован, не отозван, срок его действия не истек или не приостановлен) при:

- выполнении со стороны КЦА условий, установленные в п. 7.2.2 настоящей процедуры;
- наличии Договора, подписанного между КЦА и аккредитованной испытательной/калибровочной лабораторией на использование Совмещенного/ комбинированного Знака MRA.

7.5 Совмещенный/комбинированный Знак MRA должен воспроизводиться в виде и в пропорциях, приведенных в лицензионном соглашении, заключенном между ИЛАС и КЦА и должен соответствовать требованиям, установленным в разделе 6 ИЛАС R7:05.

## **8 Общие требования к использованию символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС MRA**

8.1 Аккредитованный ООС может указывать свой аккредитованный статус в выдаваемых результатах и должен производить нанесением символа аккредитации КЦА в соответствии с приложением В.

8.2 Символ аккредитации КЦА или Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA может использоваться при выполнении условий, изложенные в п. 7.4 настоящей процедуры:

- в выдаваемых, аккредитованными ООС, результатах, где его применение допустимо только к конкретным видам деятельности, покрываемым областью его аккредитации;

8.3 Символ аккредитации КЦА или Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA запрещено использовать:

- на материалах, документах и т.п., которые не имеют отношения к деятельности ООС, по которой ему предоставлена аккредитация;
- на бланках писем и т.п., по вопросам, не касающихся вопросов предоставленной области аккредитации;

№ издания	6	Дата введения	01.09.2019	Стр. 7 из 19
-----------	---	---------------	------------	--------------

	<p><b>Кыргызский центр аккредитации</b></p>	<p><b>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</b></p>	<p><b>КЦА-ПА6 ООС</b></p>
---	---	--	---------------------------

- в коммерческих и пропагандистских материалах, касающихся предлагаемых услуг, с намерением, допускающим предположение, что продукция, процесс, услуга (или их части), система менеджмента или лицо одобрено КЦА и/или ИЛАС;

- способом и в месте, которые могут создать впечатление, что КЦА и/или ИЛАС берет на себя ответственность за результаты испытаний, калибровки, входящие в область аккредитацию или одобряет калиброванное средство измерения, объект испытания или за какое-либо мнение или толкование, вытекающее из таких результатов;

- символ КЦА и/или Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA на объекты испытаний или калибровки, за исключением ярлыка/этикетки/бирки с отметкой о калибровке оборудования;

- способом, допускающим предположение, что КЦА одобрены прибор, прошедший калибровку, объект испытания, контроля (инспекции) или сертифицированы продукции, процессы или услуги (или любая часть), лицо или систему менеджмента;

- на сертификатах и протоколах, не содержащих результаты деятельности, связанные с аккредитацией;

- не аккредитованными субподрядными организациями;

- на визитных карточках персонала аккредитованного ООС и т.п.

8.4 Использование символа аккредитации КЦА и/или Совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС MRA должно осуществляться с соблюдением следующих условий:

- символ аккредитации КЦА и Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA должен использоваться только аккредитованным ООС с учетом требований п. 7.4 настоящей процедуры и только под названием или зарегистрированным торговым наименованием юридического лица, под которым он аккредитован;

- символ аккредитации КЦА и Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA не должны быть размещены на продуктах или изделиях, которые были подвергнуты оценке соответствия (за исключением ярлыков/этикеток/бирок калибровки/инспекции/контроля, документов, относящихся к схемам программ проверки квалификации);

- символ аккредитации КЦА и Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA не должны использоваться ООС-претендентами на аккредитацию;

- символ аккредитации КЦА и Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA не должны использоваться внешним поставщиком аккредитованного ООС, предоставляющим услуги по оценке соответствия, результаты которых частично или полностью предоставляются аккредитованным ООС заказчику, в том состоянии, в котором они были получены от внешнего поставщика, также филиалами ООС, если они не аккредитованы КЦА;

- не допускается использование символов аккредитации (КЦА и Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA) организациями, являющимися потребителями услуг аккредитованных ООС;

- ООС должен прекратить использование символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС MRA после приостановки, отмены аттестата аккредитации, а также завершения срока его действия. Если аттестат аккредитации приостановлен только в части деятельности, эти требования применяются только к этой части.

В случае, если аттестат аккредитации выдан ООС, являющемуся частью организации, входящей в состав другой более крупной организации, не допускается в документах, выдаваемых по результатам проведенной оценки соответствия (сертификатах, протоколах, заключениях и т.п.) указывать логотип крупной организации (не указанной в аттестате аккредитации).

№ издания	6	Дата введения	01.09.2019	Стр. 8 из 19
-----------	---	---------------	------------	--------------

	<p>Кыргызский центр аккредитации</p>	<p>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака МРА</p>	<p>КЦА-ПА6 ООС</p>
---	--	---	--------------------

Нарушение указанных требований квалифицируется как незаконное использование символа/ов аккредитации.

## 9 Порядок использования символов аккредитации КЦА или Совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС МРА

9.1 Символ аккредитации КЦА или Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС МРА сопровождается четкой идентификацией деятельности, по которой подтверждена компетентность ООС и на которую предоставлена аккредитация, с обозначением международного стандарта, по которому осуществлена аккредитация, регистрационным номером аттестата аккредитации ООС и указанием сайта, где можно ознакомиться с областью аккредитации ООС.

Символ аккредитации КЦА или Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС МРА для разных объектов аккредитации приведены в приложении В.

9.2 Символ аккредитации КЦА или Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС МРА может использоваться вместе с логотипом аккредитованного ООС. В этом случае, символ аккредитации КЦА или Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС МРА не должен быть больше по размеру логотипа аккредитованного ООС и превалировать над ним и размещаться таким образом, чтобы не создавалось впечатление принадлежности документа Кыргызскому центру аккредитации.

9.3 Для использования символа аккредитации КЦА или Совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС МРА на электронно-созданных сертификатах, протоколах и т.п. действуют те же правила, что и для вариантов на бумажных носителях.

9.4 Для ООС, аккредитованных по нескольким видам деятельности, может использоваться один символ аккредитации КЦА или Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС МРА со ссылкой под ним всех видов деятельности, соответствующих международных стандартов по аккредитации с учетом области признания КЦА ИЛАС МРА, регистрационных номеров аттестатов аккредитации и сайта, на котором можно ознакомиться с областями аккредитации данного ООС.

9.5 В случае, если аккредитованный КЦА ООС аккредитован также органом по аккредитации другого государства, признанного КЦА в соответствии с постановлением Правительства «Об аккредитации органов по оценке соответствия в Кыргызской Республике» от 16.11.2006г. № 795 (п. 3), то он может использовать символ аккредитации этого органа аккредитации рядом с символом аккредитации КЦА.

9.6 Результаты, выдаваемые ООС в рамках аккредитованной деятельности, должны быть обеспечены символами аккредитации [за исключением сертификатов соответствия продукции, в рамках ТР ЕАЭС на основании решения коллегии ЕЭК от 25.12.2012г. №293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления».](#)

9.6.1 Аккредитуемый ООС должен подготовить заполненные образцы выдаваемых результатов и предоставить в КЦА с комплектом документов при подаче заявки на аккредитацию в соответствии с процедурой КЦА-ПА 1 ООС.

На основании положительного решения об аккредитации и/или при выполнении условий, предусмотренных п. 7.4 настоящей процедуры ответственный специалист КЦА готовит именные символ аккредитации КЦА для конкретного ООС с указанием его регистрационного номера в Реестре аккредитованных ООС и наносит на электронные версии

№ издания	6	Дата введения	01.09.2019	Стр. 9 из 19
-----------	---	---------------	------------	--------------

	<p>Кыргызский центр аккредитации</p>	<p>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</p>	<p>КЦА-ПА6 ООС</p>
---	--	---	--------------------

образцов выдаваемых результатов, используемых документов, перечисленных в п.8.1 настоящей процедуры, одобренных экспертной группой, символ аккредитации КЦА или Совмещенный/комбинированный Знак ILAC MRA с учетом п. 9.6 настоящей процедуры.

9.6.2 ООС при получении аттестата аккредитации подписывает Договор по использованию символов аккредитации в установленном, КЦА-ПА4ООС порядке.

9.7 Если система управления качеством аккредитованного ООС имеет сертификат по ISO 9001, то символ органа по сертификации, выдавшего сертификат по ISO 9001 не используется на выдаваемых результатах ООС, входящих в область аккредитации ООС.

9.8 Аккредитованная лаборатория (испытательная/калибровочная/медицинская), орган инспекции/контроля в соответствии с международными стандартами, в которых установлены критерии компетентности, могут упомянуть в своих выдаваемых результатах о наличии их системы управления качеством, используя следующие формулировки:

*«Эта лаборатория аккредитована в соответствии с признанным международным стандартом ISO/IEC 17025. Эта аккредитация демонстрирует техническую компетентность в рамках области аккредитации и функционирования системы менеджмента лаборатории со ссылкой на совместное коммюнике ISO -ILAC-IAF, датированное сентябрем 2017 г.».*

*Медицинская лаборатория, аккредитованная на соответствие ISO 15189 может использовать подобное предложение с цитированием ISO 15189 в качестве стандарта аккредитации и со ссылкой на совместное коммюнике ISO-ILAC-IAF, датированное январем 2015 г.*

*Органы инспекции/контроля, выполняющие требования ISO/IEC 17020:2012 соответствуют требованиям технической компетентности и требованиям системы менеджмента, что является необходимым для последовательного представления технически обоснованных результатов инспекции/контроля. Требования к системе менеджмента в ISO/IEC 17020:2012 (раздел 8) написаны на языке, являющимся рабочим для процессов инспекционных органов/контроля и в полной мере соответствуют принципам стандарта ISO 9001» со ссылкой на совместное коммюнике ISO-ILAC-IAF, датированное сентябрем 2013 г.*

Аккредитованный ООС, решивший использовать приведенное утверждение на своих выдаваемых результатах, должен либо приложить, либо указать сайт, на котором заказчики/клиенты ООС могут ознакомиться с вышеперечисленными Совместными Коммюнике ISO-ILAC-IAF.

## 10 Специальные требования к использованию символов аккредитации

### 10.1 Утвержденные специалисты ООС

10.1.1 Выдаваемые результаты ООС, на которых нанесен символ аккредитации КЦА или Совмещенного/комбинированного Знака ILAC MRA, должны быть подписаны только теми окончательно их одобряющими специалистами, которые подтвердили свою компетентность на данный вид деятельности при прохождении его аккредитации.

### 10.2 Результаты, выдаваемые ООС, содержащие результаты оценки неаккредитованной деятельности

10.2.1 В случае, если выдаваемые результаты ООС содержат результаты оценки соответствия по аккредитованной и неаккредитованной деятельности, то результаты должны быть четко идентифицированы/выделены, звездочкой (\*) напротив обозначения метода/ов неаккредитованной деятельности и приведено текстовое опровержение ООС примерным текстом, например: «метод/ы, отмеченный/е \*, не входит в область аккредитации».

Такая ссылка должна располагаться недалеко от символа аккредитации КЦА или

№ издания	6	Дата введения	01.09.2019	Стр. 10 из 19
-----------	---	---------------	------------	---------------

	<p>Кыргызский центр аккредитации</p>	<p>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</p>	<p>КЦА-ПА6 ООС</p>
---	--	---	--------------------

Совмещенного/комбинированного Знака ILAC MRA и быть отчетливо читаемой.

### 10.3 Использование субподряда, перепоручение деятельности по оценке соответствия

10.3.1 Заказчики/клиенты аккредитованного ООС могут запрашивать утвержденные отчеты или сертификаты, которые содержат или основаны на некоторых результатах деятельности по оценке соответствия, невыполненной в рамках аккредитации ООС.

КЦА разрешает аккредитованному ООС включать результаты субподрядной организации, основанные на деятельности по оценке соответствия, не входящей в область аккредитации ООС, в своих утвержденных результатах, для гарантии, что они не могут быть интерпретированы, как предназначенные для оценки соответствия, охватываемой областью аккредитации ООС и, соответственно КЦА устанавливает следующие требования:

- аккредитованный ООС, перепоручающий проведение работ по деятельности в области оценки соответствия другому ООС, не имеющему аккредитацию, или неаккредитованному своему филиалу, включающий результаты оценки соответствия в свой выдаваемый результат со ссылкой на аккредитацию (посредством символа аккредитации КЦА или Совмещенного/комбинированного Знака ILAC MRA):

а) должен брать на себя полную ответственность за перепорученные виды деятельности по оценке соответствия и проинформировать заказчика/клиента о предполагаемом перепоручении и получить предварительное письменное согласие на это от заказчика/клиента;

б) символы аккредитации не могут использоваться в отчетах, сертификатах, каких-либо прилагаемых письмах (включая бумагу, на которой они напечатаны) и не могут содержать ссылки на аккредитацию, если ни один из результатов не относится к деятельности по оценке соответствия в рамках области аккредитации ООС;

в) должен получать разрешение субподрядчика по представлению выдержек из результатов, выданных субподрядной организацией;

г) субподрядная организация, аккредитована по соответствующей деятельности, и результаты включены в выдаваемые результаты ООС;

д) в тех случаях, когда любые утвержденные результаты ООС, которые содержат или основаны на некоторых результатах деятельности по оценке соответствия, невыполненной в рамках аккредитации ООС, сообщаемые результаты должны быть четко определены/идентифицированы, как результаты, полученные от не аккредитованного ООС приведено текстовое опровержение ООС примерным текстом, например: (например, в виде: «Деятельность по оценке соответствия, отмеченные \*, не входит в область аккредитации и результаты получены от неаккредитованной субподрядной организации» и/или «Результат/заключение основаны на деятельности по оценке соответствия, не входящей в область аккредитации» и результаты получены от неаккредитованной субподрядной организации). Такая ссылка должна располагаться непосредственно под символом аккредитации КЦА или Совмещенного/комбинированного Знака ILAC MRA и быть отчетливо читаемой.

В выдаваемых результатах или в любых приложениях или других материалах не должно быть ничего, что подразумевало бы или могло привести любого пользователя результатов или любой заинтересованной стороны полагать, что деятельность по оценке соответствия входит в область аккредитации ООС.

**Примечание:** Для правильной интерпретации выдаваемых результатов, не входящих в область аккредитации ООС, значение словосочетания «деятельность по оценке соответствия» в этом контексте включает в себя испытание и контроль, выполненные для поддержки решений по оценке соответствия, например, осмотр.

№ издания	6	Дата введения	01.09.2019	Стр. 11 из 19
-----------	---	---------------	------------	---------------

	<p>Кыргызский центр аккредитации</p>	<p>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</p>	<p>КЦА-ПА6 ООС</p>
---	--	---	--------------------

10.3.2 Запрещается использовать символ КЦА или Совмещенный/комбинированный Знак ИЛАС MRA в протоколах, сертификатах, отчетах, если все виды деятельности по оценке соответствия были переданы субподрядной организации, которая не аккредитована или аттестат ее аккредитации был аннулирован, отозван, срок его действия истек или приостановлен.

## 11 Калибровочные этикетки, инспекционные этикетки и другие

11.1 КЦА может разрешить использование калибровочных ярлыков/этикеток/бирок калибровки (далее - этикетка) на оборудовании, содержащих символы аккредитации и прикрепленных к элементу оборудования, откалиброванному аккредитованной калибровочной лабораторией. Калибровочные этикетки, содержащие символы аккредитации, не должны создавать впечатление, что КЦА или ИЛАС откалибровал или одобрил данное оборудование. Калибровочная этикетка с символами аккредитации может быть содержать следующую информацию:

- номер аттестата аккредитованной калибровочной лаборатории
- год и месяц калибровки оборудования;
- ссылка на номер сертификата калибровки, выданный в отношении проведенной калибровки.

КЦА может разрешить использование калибровочных этикеток, содержащих символ аккредитации, оборудованием, которое было откалибровано с использованием методов калибровки, указанных только в области аккредитации калибровочной лаборатории.

11.2 КЦА может разрешить использование инспекционных этикеток, содержащих символ аккредитации, прикрепленных к указанному инспектируемому объекту. Инспекционные этикетки, содержащие символ аккредитации, не должны создавать впечатление, что КЦА утвердил или осмотрел объект/предмет инспекции. На этикетке должно быть четко указано, что объект/предмет был проверен/инспектирован, например, «проверен/ инспектирован ...,» или проверен на... » и т.д. кроме того, инспекционная этикетка обычно содержит следующую информацию:

- номер аккредитации аккредитованного органа инспекции/ контроля;
- время проведения инспекции;
- перекрестная ссылка на результат контроля/инспекции, выданный в отношении контроля/инспекции объекта/предмета инспекции.

КЦА ограничивает использование инспекционных этикеток, содержащих символ аккредитации, на объектах, проверенных с использованием инспекционных услуг, не входящих в область аккредитации органа контроля/инспекции.

### 11.3 Документы по проверке квалификации

КЦА может разрешить использование символа аккредитации в документах, относящихся к схемам проверки квалификации (отчеты), которые входят в область аккредитации поставщика программ/ы проверки квалификации.

## 12 Ответственность

12.1 Неправильное использование символа аккредитации КЦА или Совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС MRA или заявления о предоставлении статуса аккредитации какой-либо организацией, КЦА должен рассматриваться соответствующим образом.

12.2 КЦА несет ответственность за то, чтобы использование символа аккредитации КЦА

№ издания	6	Дата введения	01.09.2019	Стр. 12 из 19
-----------	---	---------------	------------	---------------

	<p><b>Кыргызский центр аккредитации</b></p>	<p><b>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</b></p>	<p><b>КЦА-ПА6 ООС</b></p>
---	---	--	---------------------------

или Совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС MRA не искажало реального статуса аккредитации ООС, не подорвало доверие ко всему международному процессу оценки соответствия и не оказывало негативного эффекта на репутацию процесса аккредитации и КЦА.

12.3 Аккредитованный ООС несет ответственность за:

- выполнение требований настоящей процедуры и требований, установленных в Договоре по использованию символа аккредитации КЦА или Совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС MRA таким образом, чтобы не дискредитировать КЦА и не вводить в заблуждение своих клиентов и другие заинтересованные стороны или не делать неправомерных заявлений и неправильных ссылок относительно своей аккредитации или неправомерного использования знаков аккредитации и логотипов КЦА и ИЛАС;

- своевременность (без излишней задержки) информирования своих клиентов и других заинтересованных сторон, которых это касается, о приостановлении, сокращении, отмене аккредитации и связанных с этим последствиях.

### **13 Контроль выполнения правил применения символа КЦА или Совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС MRA**

13.1 В случаях использования символа аккредитации КЦА или Совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС MRA с нарушением установленных правил, юридические и физические лица несут ответственность, предусмотренную настоящей процедурой и законодательством КР.

13.2 Выполнение правил применения символа аккредитации КЦА или Совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС MRA контролируется при проведении инспекционного контроля за деятельностью аккредитованных ООС и их переоценки.

13.3 В случае установления несоблюдения требований по использованию символов аккредитации (символа КЦА или Совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС MRA), установленных в разделах 7-11 настоящей процедуры, КЦА вправе приостанавливать действие аттестата аккредитации, отозвать аккредитации, опубликовать нарушения ООС и, при необходимости, подать судебный иск.

13.3.1 В случае, если аттестат аккредитации аннулирован/отозван, срок его действия истек или приостановлен, то ООС должен незамедлительно (т.е. в день наступления события) прекратить использование символа КЦА или Совмещенного/комбинированного Знака ИЛАС MRA в соответствующих выдаваемых результатах.

В случае приостановки действия аккредитации ООС, КЦА требует принятия корректирующих действий, запрещает применение символов аккредитации на период приостановки. Запрет использования символов аккредитации касается выдаваемых результатов ООС, по которым было дано разрешение КЦА на их использование.

13.3.2 ООС должен предоставить КЦА в письменном виде документы/записи, касательно проведения корректирующих действий по устранению выявленных недостатков в установленные, в КЦА-ПА 5 ООС сроки.

13.3.3 Несоблюдение установленных сроков со стороны ООС по устранению обнаруженных недостатков или их не устранение является поводом для того, чтобы КЦА вынес решение об отмене/отзыве аттестата аккредитации, или же об осуществлении необходимых правовых мер в отношении ООС, включая оглашения факта его нарушения.

№ издания	6	Дата введения	01.09.2019	Стр. 13 из 19
-----------	---	---------------	------------	---------------

	<p><b>Кыргызский центр аккредитации</b></p>	<p><b>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</b></p>	<p><b>КЦА-ПА6 ООС</b></p>
---	---	--	---------------------------

13.4 При отмене/отзыве аттестата аккредитации ООС, он не имеет права использовать символ аккредитации КЦА или Совмещенный/комбинированный Знак ILAC MRA, и ООС должен прекратить использование любых ссылок на аккредитацию после отмены аккредитации.

13.5 ООС должен информировать заказчиков/клиентов, которых это касается, без излишней задержки, о приостановлении, об отмене /отзыве, сокращении аккредитации и связанных с этим последствиях.

13.6 ООС несет ответственность за выпуск утвержденных результатов в случае временного приостановления деятельности (например, в результате временного отсутствия ресурсов).

13.7 Мониторинг, проводимый КЦА, по применению символ аккредитации КЦА или Совмещенного/комбинированного Знака ILAC MRA, включает следующее:

а) проведение анализа информации по представленным данным от субъектов аккредитации по применению символа аккредитации КЦА или Совмещенного/комбинированного Знака ILAC MRA уполномоченным специалистом КЦА;

б) проверка правильности использования субъектами аккредитации символа аккредитации КЦА или Совмещенного/комбинированного Знака ILAC MRA при инспекционном контроле и переоценке с последующим предоставлением отчета в соответствии с КЦА-ПА 3 ООС в отдел организации работ по аккредитации КЦА.

№ издания	6	Дата введения	01.09.2019	Стр. 14 из 19
-----------	---	---------------	------------	---------------

	<p>Кыргызский центр аккредитации</p>	<p>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</p>	<p>КЦА-ПА6 ООС</p>
---	--	---	--------------------


Приложение А

## Форма и пропорции логотипа КЦА

### Логотип КСА. Построение



Высота букв «КСА» выбрана,  
как стандартная единица  
измерения



№ издания	6	Дата введения	01.09.2019	Стр. 15 из 19
-----------	---	---------------	------------	---------------

	<p>Кыргызский центр аккредитации</p>	<p>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</p>	<p>КЦА-ПА6 ООС</p>
--	--	---	--------------------

Приложение Б

## Цветовое исполнение и минимальный размер логотипа КЦА

### Логотип **KCA**. Цветовое исполнение



**CMYK**  
0:100:100:0

**RGB**  
218:37:29



**CMYK**  
0:0:0:100

**RGB**  
218:37:29

### Логотип **KCA**. Минимальный размер



Это минимальные воспроизводимый размер логотипа, которые необходимо соблюдать для сохранения читабельности.

№ издания	6	Дата введения	01.09.2019	Стр. 16 из 19
-----------	---	---------------	------------	---------------

	<p><b>Кыргызский центр аккредитации</b></p>	<p><b>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</b></p>	<p><b>КЦА-ПА6 ООС</b></p>
---	---	--	---------------------------

Приложение В

**Символы аккредитации для субъектов аккредитации**



**ISO/IEC 17065**  
№ KG 417/КЦА. ОСП/  
ОСПиУ. XXX  
от  
Область аккредитации  
на сайте: [www.kca.gov.kg](http://www.kca.gov.kg)

Для органов по подтверждению соответствия продукции/органов по подтверждению соответствия продукции и услуг с учетом п. 9.6 настоящей процедуры



**ISO/IEC 17021**  
№ KG 417/КЦА.ОС СМ. XXX  
от  
Область аккредитации  
на сайте: [www.kca.gov.kg](http://www.kca.gov.kg)

Для органов по подтверждению соответствия систем менеджмента качества, систем менеджмента окружающей средой и других систем



**ISO/IEC 17024**  
№ KG 417/КЦА. ОПС XXX  
от  
Область аккредитации  
на сайте: [www.kca.gov.kg](http://www.kca.gov.kg)

Для органов по подтверждению соответствия персонала



**ISO/IEC 17025**  
№ KG 417/КЦА.КЛ.ХХХ  
От  
Область аккредитации  
на сайте: [www.kca.gov.kg](http://www.kca.gov.kg)

Для испытательных лабораторий (по мере получения КЦА лицензионного соглашения)



**ISO/IEC 17025**  
№ KG 417/КЦА.КЛ.ХХХ  
От  
Область аккредитации  
на сайте: [www.kca.gov.kg](http://www.kca.gov.kg)

Для калибровочных лабораторий (по мере получения КЦА лицензионного соглашения)

	<p><b>Кыргызский центр аккредитации</b></p>	<p><b>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</b></p>	<p><b>КЦА-ПА6 ООС</b></p>
---	---	--	---------------------------

Продолжение Приложения В



Для инспектирующих/контролирующих  
органов



Для медицинских лабораторий



Для провайдеров проверки  
квалификации

Шрифт текста: Times New Roman, полужирный черный, размер – 8.

№ издания	6	Дата введения	01.09.2019	Стр. 18 из 19
-----------	---	---------------	------------	---------------

	<b>Кыргызский центр аккредитации</b>	<b>Процедура по аккредитации ООС. Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА, символа аккредитации КЦА и Совмещенного/комбинированного Знака MRA</b>	<b>КЦА-ПА6 ООС</b>
---	--	---	--------------------

**Лист информации о внесенных изменениях в редакции**

**Лист ознакомления**

<b>Ф.И.О</b>	<b>Дата</b>	<b>Подпись</b>
Бегалиева Г.		
Исабаева Т.		
Жылкычиев Т.		
Айылчиева М.		
Джамакеева А.		
Жапарова Ж.		
Карабаева Ж.		
Ибинова А.		
Дюшеналиева Ч.		
Турдахунова А.		

Утвержденный вариант (Оригинал) находится в папке «Действующие документы» Сетевого окружения